

Johtopidike Holdirex

Ergonomiset edut

- + Helppoja nopea johtojen kiinnitys ja irrotus: ei lenkkien avaamista ja sulkemista – johdot painetaan lenkkien väliin, ei niiden sisään



Muut edut

- + Holdirex -johtopidikkeet ovat turvallisempia korkeussäätöisissä pöydissä kuin tavalliset johtopidikkeet. Jos johdot kiristyvät vahingossa liikaa, ne irtoavat paljon helpommin Holdirex-pidikkeiden lenkkien välistä kuin tavallisten johtopidikkeiden lenkkien sisästä. Näin Holdirex pienentää johtoliittimien (kuten USB-liittimien) ja laitteiden (kuten USB-porttien) rikkoutumisriskiä.
- + 7 välikkää johdoille lenkkien ja päätykielekkeiden väleissä
- + Johtojen ja johtoletkujen läpimitasta riippuen voidaan yhteen välikköön laittaa yksi tai useampia johtoja.
- + Lenkkejä irrotettavissa tarpeen mukaan, jos tarvitaan lenkkien väliin tavallista enemmän tilaa paksummille johdoille tai johtoletkuille
- + Voidaan käyttää pöytien ja kattojen alla sekä seinillä, myös pystysuoraan kulkeville johdoille
- + 2 kiinnitystapaa tarpeen mukaan
 - 4 ruuvia painaville johdoille
 - 2 ruuvia kevyille johdoille

Tyylikäs HOLDIREX seitsemällä johtoväliköllä.



Johdot painetaan lenkkien väliin, ei niiden sisään.



Johtopidike asennettuna pöydän alle.

Ympäristöystävällisyys



- + Kokonaan kierrätettävää materiaalia. Kehys ja lenkit ovat samaa muovia, joten lenkkejä ei tarvitse irrottaa lajittelua varten kahteen ryhmään kierrätyksessä.
- + Holdirex ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Jollei sitä käytetä kierrätykseen, sitä voi käyttää kaatopaikkajätteenä turvallisesti. Yhteensopiva monen EU-direktiivin kanssa kuten 2002/95/EC (RoHS).

Paloturvallisuus

- + Tuote palaa, mutta sitä ei luokitella herkästi syttyväksi.
- + Palaessaan tuote ei tuota yhtään halogeeneja, jotka voisivat muodostaa vaarallisia kaasuja.

Käyttövinkki

- + Holdirex soveltuu erinomaisesti käytettäväksi johtokori Caban kanssa. Johtokoriin voi sijoittaa painavammat esineet kuten haaroitusrasiat ja muuntajat.

Tuotekoodi

15016-06 | Johtopidike Holdirex, musta



Johtopidike asennettuna seinälle.

D. Patent RCD 001688193-0001

